OUTDOOR-REX®

DIE INNOVATION FÜR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU















BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555 – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.de

AUSGABE 04/2025
3.02.10

DIE INNOVATION FÜR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Wie kann man die täglichen Herausforderungen im Garten- und Landschaftsbau effizienter und leichter bewältigen? Wie kann man Prozesse vereinfachen? Diese Fragen haben wir uns bei der Entwicklung des Outdoor-Rex® gestellt und mit diesem innovativen Versetzgerät und Minikran beantwortet. Der Garten- und Landschaftsbau steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Steigende Kosten und höhere Anforderungen an Umweltschutz müssen bewältigt und umgesetzt werden. Der Outdoor-Rex® bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl schneller und wirtschaftlicher als auch geländeschonender und flexibler zu arbeiten. Immer mit den individuellen Bedürfnissen von Mitarbeitern und Unternehmen im Fokus, haben wir mit Expertise, jahrelanger Branchen kenntnis und viel Leidenschaft unseren innovativen STEIN-REX® 2.0 für den GaLaBau weiterentwickelt. Das Ergebnis: der Outdoor-Rex®. Anwenderfreundlich. Sicher. Wirtschaftlich. Der GaLaBau prägt unser Stadt- und Landschaftsbild. Es wird Zeit, dass er die Unterstützung erhält, die er verdient.


Technische Unterlagen: Montage- und Verwendungsanleitung.



IHRE VORTEILE

- Vielzahl an Zangen- und Aufnahmesystemen
- Einfaches und schnelleres Arbeiten
- Geländeschonend und flexibel
- Transport von Gewichten bis 400 kg und 5 m Arbeitsradius

DER OUTDOOR-REX®



TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20100213013028
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Das innovative Versetzgerät für den GaLaBau


Schwere Lasten wie Pflaster- oder Betonsteine mühelos bewegen und platzieren. Unzugängliches Terrain problemlos erreichen. Effizient auf verschiedenen Höhen und Terrassenebenen arbeiten. Mit dem Outdoor-Rex® haben Sie einen Partner an. Ihrer Seite, der Sie effektiv beim Heben und Versetzen von Pflaster- und Betonsteinen im Garten- und Landschaftsbau unterstützt und ihre Mitarbeiter entlastet.

IHR VORTEIL

Sie sparen Zeit und Man-Power bei gleichzeitig höherer Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Der Kleinkran mit teleskopierbarer Säule und Mehrfach-Gelenkausleger ist dank seiner intelligenten Bauweise ideal für den Einsatz auf schwer zugänglichem Raum geeignet. Der Outdoor-Rex® – Ihr Versetzkran im Garten- und Landschaftsbau.


SO ERLEICHTERT DER OUTDOOR-REX® IHRE ARBEIT

- Einsatzfähig bei engsten Platzverhältnissen und vor bestehenden Hindernissen wie Mauern oder Hecken
- Leichtgängige Steinbewegung durch den Mehrfach-Gelenkausleger und Zentralballast
- Aktionsradius von 5 m: Große Flächen können mit nur einer Standposition bearbeitet werden
- Mühelose Positionierung von Gewichten bis zu 400 kg
- Kein Gefahrenbereich durch schwenkenden Ballast
- 1-Mann-Bedienung: Durch entsprechende Anbaugeräte können Randsteine, Gartenplatten, Naturmauersteine, Terrassenplatten oder Treppenstufen einfach und mit nur einer Person bewegt und gelegt werden
- Auch bei Windeinwirkung stabil durch wenig Angriffsfläche
- Einstellbare Hakenhöhe
- Anpassung an alle Gegebenheiten



Um bestehende Hindernisse wie Bäume, Sträucher oder Mauern kann der Outdoor-Rex® flexibel greifen, arbeiten und lange Wege zurücklegen. Durch die feste Verbindung mit dem Trailer kann der Outdoor-Rex® unkompliziert bewegt werden.Mit dem Outdoor-Rex® können Sie Gewichte bis 400 kg mühelos schwebend an Ort und Stelle positionieren. Absolut präzise: Selbst großformatige Elemente können Sie haargenau positionieren und ablegen. Mit dem Outdoor-Rex® können Sie problemlos auf verschiedenen Ebenen und Terrassenstufen arbeiten. Der Outdoor-Rex® bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vorteile des Mehrfach-Gelenkauslegers auf unebenen und unbefestigten Standflächen zu nutzen. Hier können Gefälleunterschiede von bis zu 10 % einfach und schnell ausgeglichen werden.

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift: Versetzgerät ab 25 kg Steingewicht Pflicht. Zukunftsprognose: Herabsetzung der Grenze auf 15 kg.



Der Outdoor-Rex® ist Vollverzinkt, wodurch keine Rostgefahr besteht. Alle Bauteile entsprechen den Richtlinien der VDE-Prüfungen, den DIN-Bestimmungen und der Europäischen Norm. CE-Kennzeichnung, Dokumentation und Prüfbuch sind vorhanden.

TECHNISCHE DATEN

Transportmaße:	Länge des Trailers: 4,5 m, Breite: 2,35 m, Höhe: 2,95 m
Tragkraft:	300 kg (mit eingeklappten Gelenkarm 400 kg)
Hakenhöhe:	4 m durch Hydrauliksäule einstellbar
Gesamtgewicht:	3000 kg (inkl. Ballastgewichte)
Gesamtgewicht Anhänger:	Tandem-Trailer mit zul: Gesamtmasse von 3500 kg; Eigengewicht Anhänger: ca. 465 kg
Ausladung:	5 m / 4,3 m

WAS DEN OUTDOOR-REX® AUSZEICHNET

ABSOLUTE ARBEITSERLEICHTERUNG

Sie möchten Ihre Mitarbeiter effektiv entlasten und Man-Power einsparen? Die Antwort ist Outdoor-Rex®. Das Heben von großen Pflanzgefäßen, das Setzen von Pflastersteinen und Randsteinen sowie von Gartenmauern, Treppenstufen und Terrassenfliesen wird erheblich vereinfacht. Dank der flexiblen Steuerung des Outdoor-Rex® wird eine genaue Platzierung und das Setzen von Steinen auf erhöhte Terrassen oder das Positionieren von schweren Skulpturen, Gartenzäunen oder Dekorationen ermöglicht.

OPTIMIERTE STEUERUNG

Der Outdoor-Rex® ist mit einer SPS-Steuerung mit 230 V mit integriertem Frequenzumrichter ausgestattet. Während der Kettenzug dank Sanftanlauf und zwei Hubgeschwindigkeiten leicht zu bedienen ist, erleichtern die integrierten Libellen hierbei die exakte Ausrichtung. Die innovative Hydrauliksäule ist per Fernbedienung um 1500 mm teleskopierbar. Die Funkfernbedienung und Funkhalterung dienen zur Adaptierung an das Lastaufnahmemittel. Die Kabelsteuerung ist zudem als Ersatzsteuerung inklusive verfügbar.

EINFACH SCHNELLER UND EFFIZIENTER

Schneller wird's nicht: Mit dem Outdoor-Rex® können Sie schneller arbeiten und verschiedene Tätigkeiten, wie das Legen von Pflaster- oder Mauersteinen, deutlich effizienter erledigen.

GEFÄLLE-AUSGLEICH BIS 10 %

Keine Schwierigkeiten bei Höhenunterschieden im Gelände: Gefälle bis zu 10% können mühelos durch die integrierten Schwerlaststützen ausgeglichen werden.

GELÄNDESCHONEND UND SICHER

Aufgrund der kompakten Bau- und Transportart kann der Outdoor-Rex® das umliegende Gelände schonen, da er weniger Schäden anrichtet als größere Baumaschinen. Dies ist bei sensiblen Umgebungen wie Gärten oder Landschaftsbereichen von Vorteil. Auch nicht abgerüttelte Pflasterflächen können befahren werden.

KORROSIONSBESTÄNDIGER AUSLEGER

Beim Outdoor-Rex® ist nicht nur die Teleskopsäule hochtemperaturverzinkt, sondern auch der Mehrfach-Gelenkausleger. Dadurch kann dieser nicht rosten und ist langlebiger. Außerdem verfügt der Outdoor-Rex® über einen feuerverzinkten Grundrahmen.





230 V-Anschluss für Anbaugeräte mit Spiralkabel

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE ZUBEHÖR

Welche Aufgabe möchten Sie effektiv lösen? Der Outdoor-Rex® ist für jede Herausforderung vorbereitet. Dank der Vielzahl an Zangen und Aufnahmesystemen werden Randsteine, Gartenplatten, Naturmauersteine, Terrassenplatten oder Treppenstufen einfach bewegt und gelegt.

IHR VORTEIL

Der gesamte Prozess kann durch eine einzelne Person umgesetzt werden. Dank unseres innovativen Adapters kann die Fernbedienung des Outdoor-Rex® problemlos an das entsprechende Lastaufnahmemittel angebracht werden, welches dann bereit für den Einsatz mit dem Outdoor-Rex® ist. So stehen Ihnen eine Vielzahl von Aufnahmesystemen zur Verfügung! Zudem bieten wir Ihnen ein Spiralkabel, um im Bereich des Kranhakens eine 240 V Schuko-Steckdose bereitzustellen, an welche weitere Geräte mit verschiedensten Aufnahmen angeschlossen werden können. Gerne beraten unsere Partner und wir Sie zu allen Möglichkeiten rund um die Aufnahmesysteme für den Outdoor-Rex®.



EINBLICK IN MÖGLICHE AUFNAHMESYSTEME


SPEEDY POWER-RACK VS-PR (FABR. PROBST)



Vakuumheber in verschiedenen Ausführungen zum Heben und Versetzen großformatiger Steinfliesen und Steinplatten.



WINKEL-SAUGPLATTE (FABR. PROBST)



Leichtes Heben und Versetzen von Beton-Steinen mit der 3-fach Saugplatte.



EASYGRIP EXG RABATTENGREIFER (FABR. PROBST)




Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen wie Blockstufen oder Bordsteinen.



STEINZANGE RAPTOR Q



Quergreifzange speziell zum vielseitigen Versetzen von Steinen bis zu 400 kg entwickelt.



ERSATZTEILE UND SERVICE DIREKT VOM HERSTELLER



SCHNELLE ERSATZTEILVERSORGUNG

Bei der Ersatzteilversorgung kommt es vor allem auf zwei Faktoren an: Schnelligkeit und Qualität. Sie sich auf beides verlassen. Sämtliche Ersatzteile sind ab Lager sofort lieferbar. So verlieren Sie keine Zeit und können direkt mit dem Outdoor-Rex® weiterarbeiten. Um es für Sie noch einfacher zu machen, können die Ersatzteile in Baugruppen vormontiert bestellt werden. Dadurch haben Sie deutlich weniger Aufwand bei der Montage.

ANLIEFERUNG, INSPEKTION UND WARTUNG

Ihr STEIN-REX® ist schon etwas älter? Wir verfügen über Ersatzteile für sämtliche Modelle des Kleinkrans. Auch generalüberholte Ersatzteile gehören zu unserem Portfolio. Sie erhalten ausschließlich Produkte von höchster Qualität – direkt vom Hersteller.

EINWEISUNG UND SCHULUNG

Damit Sie Ihren Outdoor-Rex® sofort in Betrieb nehmen können, weisen unsere Fachleute Sie sorgfältig in deren Bedienung ein. Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch detaillierte Schulungen zur Funktionsweise unserer Maschinen.

TELEFONISCHE TECHNISCHE BERATUNG

Oftmals können Fragen und Anliegen zu unserem Outdoor-Rex® schon am Telefon geklärt werden. Unsere kompetente technische Beratung steht Ihnen gerne zur Verfügung.



OUTDOOR-REX®

DIE INNOVATION FÜR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU







Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.
© ALTRAD Baumann

BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at – E-mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch – E-mail: info@altradbaumann.ch